

# Jeep Grand Cherokee - 諸元表

2017年2月16日現在

車名			ジープ		
型式	ABA-WK36T		ABA-WK36TA		ABA-WK64
通称名			グランド チェロキー		
形状			ステーションワゴン		
ステアリング位置			右		
グレード	LAREDO コイルサスペンション	<b>ALTITUDE</b> エアサスペンション	LIMITED エアサスペンション	SUMMIT エアサスペンション	SRT8

## 寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,835		4,880		4,850
全幅 (mm)	1,935		1,945		1,985
全高 (mm)	1,825		1,805		1,800
ホイールベース (mm)			2,915		
トレッド:前 (mm)			1,630		1,670
トレッド:後 (mm)			1,635		1,660
最低地上高 (mm)	230		210		195
車両重量 (kg)	2,160	2,200	2,200 (D/Pサニールーフ付:2,220)	2,230	2,400
乗車定員 (名)			5		
車両総重量 (kg)	2,435	2,475	2,475 (D/Pサニールーフ付:2,495)	2,505	2,675

## エンジン・性能

種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC		V型8気筒 OHV	
原動機型式	G		4L	
内径X行程 (mm)	96.0 X 83.0		103.9 X 94.6	
総排気量 (cc)	3,604		6,416	
最高出力 (kW/rpm)	213 (290ps) / 6,400 (ECE)		344 (468ps) / 6,250 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg-m) / 4,000 (ECE)		624 (63.6kg-m) / 4100 (ECE)	
圧縮比	11.3 : 1		10.9 : 1	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置			
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・93		無鉛プレミアムガソリン・93	
最小回転半径 (m)	5.7			
燃費向上対策	START & STOPシステム、8速AT、電動パワーステアリング			
JC08 モード燃料消費率	9.6*1			

## 環境仕様

カーエアコン冷媒 (GWP値*2)/使用量 (g)	R-134a (1430) / 624
---------------------------	---------------------

## ドライブトレイン

駆動方式	常時4輪駆動				
トランスミッション	電子制御式8速AT				
変速比 1速	4.714				
2速	3.142				
3速	2.106				
4速	1.666				
5速	1.285				
6速	1.000				
7速	0.838				
8速	0.666				
後退	3.295				
副変速機	ボタン式				
変速比 高	1.000				
変速比 低	2.716				
最終減速比	3.454				
サスペンション 前	ダブルウィッシュボーン				
後	マルチリンク				
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク				
後	ディスク				
タイヤサイズ	265/60R18 110H	265/50R20 107V	265/60R18 110H	265/50R20 107V	295/45ZR20 110W

\* (SI 単位換算値) 従来のエンジン出力単位 [PS] およびエンジントルク単位 [kg・m] から SI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値 (Laredo/Altitude/Limited/Summit)。

■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

\*1: Laredo/Altitude/Limited/Summit に記載の燃費値は国土交通省審査値です。

# Jeep Grand Cherokee - 装備表

2017年2月16日現在

Laredo 3.6L 8AT (仕様変更後)	Altitude 3.6L 8AT
----------------------------	-------------------

## 視界

テンテッド ガラス (全ガラス)	S	S
リア ディープテンテッド ガラス	S	S
アコースティックウィンドシールド/フロントドアガラス	S	S
熱線リア ウィンドウ	S	S
間欠時間調整式フロントワイパー (雨量感知機能付)	S	S
リア ワイパー&ウォッシャー	S	S
電動格納式ヒートッド パワードアミラー (ターンシグナル付、オート格納機能付)	S	S
ボディ同色ドアミラーカバー	S	S
フロント/サイドビューカメラ	S	S
自動防眩式ルーム ミラー	S	S
バイキセンヘッドライト(オートレベリング機能付)	S	S
オートヘッドライト	S	S
LEDクリアランスランプ	S	S
ヘッドライト ウォッシャー	S	S
LEDフロントフォグランプ	S	S
リア フォグランプ	S	S

## 運転席まわり

オーパーヘッドコンソール	S	S
デジタル表示オド・トリップ メーター	S	S
警告灯 (保安基準項目・燃料残量・半ドア)	S	S
ヘッドライト消し忘れ・キー抜き忘れ・フロントシート シートベルト締め忘れ・燃料残量警報	S	S
メーター照度調整	S	S
7インチマルチビュークラスター ディスプレイ	S	S
革巻きステアリング ホイール	S	S
革巻きシフトノブ	S	S

## オーディオ/空調

メモリーナビオーディオナビゲーションシステム(Uconnect) 8.4インチVGAタッチパネルモニター AM/FMラジオ/SDメモリーカード*1/地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ) MP3/WMA/AAC*2、Bluetooth*3 (ハンズフリー通話*4 /オーディオストリーミング) USB (iPod/iPhone対応*5)/AUX、VICS、DSRC (ETC)	S	S
シャークフィンアンテナ (ボディ同色)	S	S
スピーカー (6基)	S	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S	S
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	S	S

## インテリア

イルミネーテッド エントリー	S	S
遅延消灯式室内照明	S	S
LEDフロントマップ ランプ	S	S
リア カーテシーランプ・読書灯	S	S
グローブボックス 照明	S	S
カーゴルーム ランプ	S	S
充電式脱着機中電灯	S	S
脱着式灰皿	S	S
照明パニティミラー付サンバイザー (運転席・助手席)	S	S
木目調インストールメントパネル、ドアパネル	S	S
センターコンソールボックス	S	S
ドアポケット	S	S
アシストハンドル	S	S
イルミネーテッド カップホルダー	S	S
コードフック	S	S
カーゴルーム カバー	S	S
カーゴルーム タイダウン フック	S	S
プレミアムフロアマット (フロント/リア)	DOP	DOP

## シート

ファブリックシート	S	
ブラックスエード/レザーコンビシート		★
フロント8ウェイパワーシート	S	S
フロント4ウェイパワーランバーサポート	S	S
フロントシートヒーター		★
リアセンターアームレスト (カップホルダー付)	S	S
リア センターヘッドレスト	S	S
60:40 分割可倒式リア シート	S	S

## エクステリア

ボディ同色フロントバンパー	S	
ボディ同色フロント/リアバンパー (クロスブラックアクセント付)		★
クロームアクセント付フロントフォグランプベゼル	S	
クロスブラックアクセント付フロントフォグランプベゼル		★
クロームアクセント付ブラックグリル	S	
ブラックグリル (シルバーハニカムメッシュインサート)		★
ダークヘッドライトベゼル	S	S
クロームベルトモール	S	
ピアノブラックベルトモール		★
ボディ同色ドアハンドル	S	S
ボディ同色サイドシル		★
クロスブラックJeepバッジ/GRAND CHEROKEEバッジ		★
クロームルーフレール	S	
ブラックルーフレールディング		★

# Jeep Grand Cherokee – 装備表

2017年2月16日現在

	Laredo 3.6L 8AT (仕様変更後)	Altitude 3.6L 8AT
リアスポイラー	S	S
LEDテールランプ	S	
LEDテールランプ(グロスブラックアクセント付)		★
<b>機能装備</b>		
ヒルスタートアシスト	S	S
ヒルディセントコントロール	S	S
パドルシフト	S	S
ECOスイッチ	S	S
EVIC (エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	S	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S	S
パワー ウィンドウ(フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	S	S
START & STOPシステム	S	S
電動パワーステアリング	S	S
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	S	S
キーレス Enter'N Go	S	S
12V アクセサリー電源アウトレット	S	S
遅延パワーアクセサリー	S	S
パワーフェューエルリッドオープナー(キャブレスフェューエル)	S	S
<b>安全装備</b>		
マルチステージエアバッグ(運転席・助手席)	S	S
フロント・リア補助サイドカーテン エアバッグ	S	S
フロントシートサイドエアバッグ	S	S
運転席・副驾驶席エアバッグ	S	S
ABS付4輪ディスクブレーキ	S	S
フロントアクティブヘッドレスト	S	S
4輪トラクションコントロール	S	S
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	S	S
チャイルド セーフティ リアドアロック	S	S
プリテンショナー、フォースリミッター付フロントシートベルト	S	S
3点式 リア シートベルト	S	S
サイドインパクトドアビーム	S	S
セントリーキー盗難防止装置	S	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S	S
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	S	S
ブレーキアシスト	S	S
レインブレーキサポート	S	S
レディアラートブレーキ	S	S
クルーズコントロール	S	S
パークビュー™ リアバックアップカメラ	S	S
フロント/リアバックアシスト	S	S
セキユリティーアラーム	S	S
<b>パワートレイン及び懸路走行装備</b>		
セレクトレイン システム	S	S
クオドララット™エアサスペンション		★
クオドラトラックII 4X4 システム	S	S
<b>タイヤ&amp;ホイール</b>		
18インチアルミホイール	S	
20インチアルミホイール(グロスブラックカラー)		★
265/60R18 3シーズンタイヤ	S	
265/50R20 オールシーズンタイヤ		★
フルサイズ スペアタイヤ	S	S

- \*1: SDメモリーカードは、SDメモリーカード規格に準拠した2GBまでのカードをご利用下さい。
- San Disk製、Panasonic製、東芝製のSDメモリーカードを推奨します。
- プログラッシブJPEGは非対応です。SDHCメモリーカードに対応しております。著作権保護されたコンテンツは再生できません。
- \*2: AACはiTunesで作成した著作権保護されていないAACのみ対応です。
- \*3: BluetoothはBluetooth SIG, Incの商標です。
- \*4: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。
- \*5: iPod, iPhoneはApple Inc.の商標です。
- \*6: ACC+STOPの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
- \*7: 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものではありません。万の際、衝突を回避できるよりドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- \*8: Lane Sense車線逸脱警報はドライバーの運転の代わりとなるものではありません。万の際、衝突を回避できるよりドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- \*9: Park Sense縦列/並列パークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を自視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。
- \*10: 車線変更前には必ず周りの車両を自視で確認してください。

## REMARKS

- S: 標準装備 / Standard
- DOP: 販売店オプション / Dealer Option
- MOP: メーカーオプション / Maker Option
- ★: Altitude 特別装備

## Jeep Grand Cherokee - リサイクル料金

モデル	型式	類別	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理料金	資金管理料金	合計
Laredo	ABA-WK36T	0301	12,920	5,020	2,410	130	380	20,860
Limited	ABA-WK36TA	0302						
Summit		0303						
		0306						